PROLESKI
РЕАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ИГРА!

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР ТРЕНАЖЕРА

PROLESKI

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР ТРЕНАЖЕРА:

Выбирая горнолыжный тренажер, очень важно ответить себе на 3 ключевых вопроса:

Что важно для клиента?

Ответ на этот вопрос напрямую влияет на выбор функциональных характеристик тренажера.

Где будет находиться тренажер?

Успех бизнеса напрямую зависит от локации клуба, а локация - от возможности помещения принять тренажер.
При выборе тренажера важно учесть его габариты, пожаробезопасность, нагрузку на перекрытие здания и простоту логистики / монтажа.

Каковы расходы?

Здесь важно учитывать как капитальные расходы, так и текущие расходы, связанные с установкой и обслуживанием тренажера.

ВСЕ ХОТЯТ КАРВИНГ!

КАРВИНГ ТРЕБУЕТ СКОРОСТЬ ОТ 30 КМ/Ч И ОСТРЫЕ КАНТЫ

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ КЛИЕНТА?

РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

ВЫСОКОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ:
идентично подготовленному горному снегу, благодаря специальному лыжному ковру Proleski, автоматической системе увлажнения, специальному концентрату и другим технологиям Proleski.
Чем выше скольжение, тем комфортнее тренинг и долговечнее лыжный ковер и лыжное снаряжение.

СКОРОСТЬ ДЛЯ КАРВИНГА:
необходима для создания сил, при которой лыжник без усилий заходит в поворот по дуге выреза лыжи, «чистый резаный поворот», "маятник" и начинается от 30 км\ч и более.
Чем выше навык, тем сложнее техника и тем выше должна быть скорость.

ОСТРЫЕ КАНТЫ:
применяйте настоящее снаряжение с острыми кантами, которое обеспечивает управление лыжами, правильную технику и безопасность.
На реальных трассах катаются только на острых кантах.



МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА:
с помощью перемещения платформы в 8-и направлениях обеспечивается подвижностью платформы «вверх-вниз-вправо-влево».
Чем сложнее рельеф, тем совершеннее становится навык.

	10-20 сетов	20-40 сетов	40 и более сетов	более 1000 сетов
	Новичок	Любитель	Опытный	Профессионал
Время получения и закрепления навыка	1,5-4 часа или 10-20 сетов	5-8 часов или 20-40 сетов	от 8 часов или от 40 сетов до бесконечности	Время совершенствования навыка не ограничено
Техника катания	Плуг, Приставной шаг	Параллельные лыжи с проскальзыванием пяток, Малые элементы карвинга	Карвинг	Карвинг
Сложность трассы	«Зеленая»	«Зеленая», «Синяя»	«Красная», «Черная»	«Красная», «Черная»
Заточка кантов	Тупые	Острые	Острые	Острые
Скорость	18 км/ч	28 км/ч	выше 30 км/ч	выше 30 км/ч
Угол наклона платформы	12°-14°	13°-15°	13°-23°	13°-23°
Подвижность платформы	статичная	динамичная («вверх-вниз-вправо-влево»)	динамичная («вверх-вниз-вправо-влево»)	динамичная («вверх-вниз-вправо-влево»)
Серия тренажеров PROLESKI™	**OPTIMAL**	**VERTICAL, DIRECTION**	**DIRECTION**	**DIRECTION, SPORT**

Карвинг - самая распространенная и современная техника катания на лыжах в мире: 50% любителей + 100% опытных лыжников + 100% профессионалов + представители слаломных дисциплин.

Настоящий карвинг возможен при скорости от 30 км/ч – в этом случае появляется достаточная инерция для того, чтобы лыжник без усилий заходил в поворот и получал настоящее удовольствие от скольжения по дуге.

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ БИЗНЕСА?

Для успешности бизнеса важно максимально долго поддерживать высокую мотивацию и лояльность целевой аудитории используя имеющиеся технические возможности горнолыжных тренажеров.

"Новичкам", для освоения базового навыка, необходимо 10-20 тренировок, после чего они переходят в категорию "любитель", "опытный", "профессионал", которым уже необходимы функции РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ (острые канты, высокое скольжение, высокая скорость, моделирование рельефа) и игровые функции.

МОТИВАЦИИ И ЛОЯЛЬНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ДОСТИГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ФУНКЦИИ ЛЫЖНОГО ТРЕНАЖЕРА:

ИНТЕРЕС:

Благодаря созданию РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ;
Высокое скольжение, применение острых кантов;
Скорость для техники карвинг выше 30 км/ч.

АДРЕНАЛИН:

За счет неизвестности трасс;
Моделировании рельефа в 8-и направлениях в серии Proleski Direction;
Высокая скорость на крутом склоне.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРЕНИНГ:

В малых группах и в непосредственной близости к спортсмену - доказанный факт ожидаемого и качественного результата;
1 тренировка на тренажере заменяет 10 тренировок на склоне.

ИГРОВЫЕ ФУНКЦИИ:

Соперничество на соревнованиях, чемпионатах с помощью модуля "Рекорды";
Виртуальная реальность 8D Vision - захватывающая игра.

1000 СЕТОВ - 1 ЧЕЛ.:

ИНТЕРЕС, АДРЕНАЛИН, ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРЕНИНГ, ИГРОВЫЕ ФУНКЦИИ увеличивают количество тренировок более чем в 100 раз чем необходимо для получения базового навыка.

PROLESKI - реальные условия, профессиональный тренинг, захватывающая игра!
Изобретения запатентованы.
Аналогов в мире не существует.

ГДЕ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ТРЕНАЖЕР?

Выбор локации определяет успех бизнеса. Идеальное место для размещения тренажера - общественные здания с высоким потоком целевой аудитории. Данные здания создаются с учетом международных строительных норм, имеют стандартизированные габариты и очень требовательны к оборудованию.

При выборе тренажера отдельное внимание важно обращать на следующие характеристики:

- Габариты тренажера
- Нагрузка на перекрытие здания
- Простота логистики / монтажа тренажера
- Уровень пожаробезопасности

Оптимальный размер тренажера дает больше возможности в подборе помещения и снижает затраты на 1 м² площади.



Высота потолка. Современные коммерческие здания имеют высоту потолка 5-5,5 м, поэтому при выборе тренажера важно учитывать, насколько он прижат к полу, а также высоту тренажера в верхней точке при максимальном угле наклона платформы.

Тренажеры PROLESKI™ максимально «прижаты» к полу и идеально вписываются в помещения с высотой потолка от 3,5 м.

Ширина. Согласно общепринятым строительным нормам, минимальный шаг колонн современных зданий равен 6000 мм по их осям, поэтому ширина тренажера должна быть ≤ 5570 мм.

Тренажеры PROLESKI™ имеют габаритную ширину 5570 мм и идеально вписываются в помещения с межосевым шагом колонн 6000 мм.

Длина. Для комфортного катания одного взрослого человека на лыжах 150-170 см достаточно длины лыжного ковра 3 м. Меньшая длина лыжного ковра некомфортна для катания, большая длина – нецелесообразна.

Тренажеры PROLESKI™ имеют длину лыжного ковра, кратную 3-м метрам и оптимальную для всех техник катания.

Нагрузка на перекрытие: слишком тяжелый вес тренажеров может оказать повышенную нагрузку на перекрытие и может угрожать архитектурной целостности здания.

Тренажеры PROLESKI™ за счет применения легких тонкостенных профилей и ферменных конструкций имеют более легкий вес, что существенно снижает нагрузку на перекрытие.

Логистика и монтаж: габариты самой крупной детали тренажера должны свободно проходить через дверь, окно, лестничный пролет помещения.

Тренажеры PROLESKI™ имеют разборную конструкцию, которая позволяет внести даже крупные детали через стандартную дверь / окно / лестничные пролеты в любое здание, на любой этаж.

Тренажеры PROLESKI™ имеют оптимальные габариты и предоставляют широкие возможности в выборе помещения.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Пожаробезопасность: напрямую влияет на возможность установить тренажер в коммерческом помещении. Все общественные здания требуют оборудование с повышенным классом пожаробезопасности.

Тренажеры PROLESKI™, благодаря подъемному механизму «Шарико-винтовая пара» (электроцилиндры), имеют максимальный класс пожаробезопасности.

Не требуют инвестиций в создание дополнительных помещений для гидростанции, т.к. не нуждаются в ней, в отличие от тренажеров на «гидравлике».







ТИП ПОДЪЕМНОГО МЕХАНИЗМА	ШАРИКО-ВИНТОВАЯ ПАРА	ПАРА «ВИНТ-ГАЙКА»	ГИДРАВЛИКА
Уровень пожаробезопасности:	Высокий	Высокий	Низкий Присутствие горючего масла требует доп. инвестиций для пожарной защиты здания / создания дополнительной комнаты для гидростанции
Возможность размещения в общественных зданиях:	Широкие возможности	Широкие возможности	Ограниченные возможности
Принцип работы:	Приводится в действие электродвигателем	Приводится в действие электродвигателем	Масло под давлением перемещает поршень. Давление создается гидронасосом.
Трение:	Низкое трение	Высокое трение	Отсутствует
Износ механизма:	Отсутствует	Высокий износ	Возможен обрыв шлангов с маслом под высоким давлением
Уровень шума:	Низкий шум	Высокий шум	Средний шум
Срок жизни механизма:	> 25 лет	≤ 3 года	> 20 лет при регулярном ТО
Скорость перемещения:	2°/с	0,05°/с	0,05°/с
Ускорение:	≤ 3 м/с²	0,1 м/с²	0,1 м/с²
Стоимость ТО:	≤ 100$/год	≤ 100$/год	> 3000$/год
Тех. обслуживание (ТО):	Смазка подшипников	Смазка винта и гайки	Замена масла (~200 л/1 год) Замена шланга (~1 раз/3 года) Фильтр воздушный (~2 раза/1 год) Фильтр масляный (~2 раза/1 год) Прокладки резиновые (по необходимости)
Момент потребления электроэнергии:	В момент движения «вверх»	В момент движения «вверх-вниз»	Постоянно, в течение всего времени работы тренажера, независимо от перемещения «вверх-вниз»
Расход электроэнергии:	≤ 1,5 кВт/ч	≤ 6 кВт/ч	≤ 18 кВт/ч

PROLESKI™ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ ВАМ ОТ 3000$/ГОД НА ОБСЛУЖИВАНИИ 1 ТРЕНАЖЕРА.

ТРЕНАЖЕРЫ PROLESKI™

PROLESKI™ - это эффективные и безопасные горнолыжные тренажеры indoor типа «бесконечный склон». Предназначены для активного отдыха, развлечений и спортивных тренировок. Для всех категорий уровней навыка: новичок, любитель, опытный, профессионал. Изобретения запатентованы. Аналогов в мире не существует.

«8D Vision System»
виртуальная реальность

Скорость до 45 км/ч:
плавная регулировка, быстрое торможение

Функция «Реальность»:
эффект перегрузок, кочек и трамплинов

Функция «Программирование трасс»:
запоминание и воспроизведение трасс любой сложности

Повышенная износостойкость ковра:
срок жизни – более 6 лет

Автоматическая стабилизация ленты:
настраивается 1 раз, не требует последующей регулировки

Угол наклона «вверх-вниз»:
от +10° до +23°

Угол наклона «вправо-влево»:
от -7° до +7°

Шарико-винтовая пара вместо гидравлики:
экономичность, долговечность, надежность

Экономия энергии:
от 5 кВт/ч

Автоматическое увлажнение ковра:
экономное потребление воды (от 4 л/ч)

Для всех возрастов, в т.ч. для детей от 4-х лет

Для всех видов горных лыж и сноубордов

Острые канты, личное снаряжение

Автоматическое увлажнение ковра

Низкие расходы на обслуживание

Срок службы до кап. ремонта – 25 лет

Любое помещение, любой этаж

Повышенная пожаробезопасность

Индивидуальные размеры

Быстрая техподдержка

Контроль бизнеса ONLINE

Франчайзинг PROLESKI CLUB™

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД PROLESKI™

OPTIMAL:

подвижность платформы: нет
скорость (база / опция) = 25 (35) км/ч
угол наклона = 13,5°
комфортное катание = до 3 чел.
обучение = до 9 чел.

DIRECTION:

подвижность платформы:
«вверх-вниз-вправо-влево»
скорость (база / опция) = 25 (35,45) км/ч
угол наклона = V: +10°/+22° H: +5°/-5°
комфортное катание = до 3 чел.
обучение = до 9 чел.

VERTICAL:

подвижность платформы: «вверх-вниз»
скорость (база / опция) = 25 (35) км/ч
угол наклона = V: +9°/+20°
комфортное катание = до 3 чел.
обучение = до 9 чел.

SPORT:

подвижность платформы:
«вверх-вниз-вправо-влево»
скорость (база / опция) = 35 (45,50) км/ч
угол наклона = V: +10°/+23°, H: +7°/-7°
комфортное катание = 2 чел.

Класс	Серия	Модель	Для комфортного **катания**, человек	Для комфортного **обучения**, человек	Высота потолка, м	Рабочая длина, м	Угол наклона платформы		Базовая скорость, км/ч (Опция)
			Лыжи / Сноуборд	Лыжи / Сноуборд			V (вертикаль)	H (горизонталь)	
СЕРИЙНЫЕ МОДЕЛИ									
STATIC	OPTIMAL	PRO 1	1 / 1	3 / 2	3,5	3,15	13,5°	-	25 (35)
		PRO 2	2 / 2	6 / 4	4,15	6	13,5°	-	
		PRO 3	3 / 3	9 / 6	4,85	9,15	13,5°	-	
DINAMIC	VERTICAL	PRO 1V	1 / 1	3 / 2	4,35	3,15	+9°/+20°	-	25 (35)
		PRO 2V	2 / 2	6 / 4	4,9	6	+9°/+20°	-	
		PRO 3V	3 / 3	9 / 6	6	9,15	+9°/+20°	-	
	DIRECTION	PRO 1D	1 / 1	3 / 2	4,7	3,15	+10°/+22°	-5°/+5°	25 (35, 45)
		PRO 2D	2 / 2	6 / 4	5,4	6	+10°/+22°	-5°/+5°	
		PRO 3D	3 / 3	9 / 6	6,55	9,15	+10°/+22°	-5°/+5°	
	SPORT	PRO 2DS	2 / 2	-	5,7	6	+10°/+23°	-7°/+7°	35 (45)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ									
DINAMIC		PRO 2V+	2 / 2	6 / 4	5,45	7,5	+9°/+20°	-	25
		PRO 4V	4 / 4	12 / 8	7,9	12	+9°/+20°	-	25
		PRO 2D+	2 / 2	6 / 4	6	7,5	+10°/+22°	-7°/+7°	25

МЫ ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВИТЬ ТРЕНАЖЕРЫ ЛЮБОГО РАЗМЕРА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА В ДИАПАЗОНЕ 24 м*24 м.

СЕРИЯ OPTIMAL PROLESKI™

Серия OPTIMAL идеальна для новичков и любителей горнолыжного спорта. Тренажеры этой серии отличаются фиксированным углом наклона платформы 13,5°.

PRO1

Высота потолка при max. угле наклона платформы: h 3,5m

Длина рабочей поверхности: 3,1m

Монтажное пятно: 5770mm × 5480mm

PRO2

Высота потолка при max. угле наклона платформы: h 4,15m

Длина рабочей поверхности: 6m

Монтажное пятно: 5770mm × 8500mm

PRO3

Высота потолка при max. угле наклона платформы: h 4,85m

Длина рабочей поверхности: 9,125 m

Монтажное пятно: 5770mm × 11350mm

	Наименование	PRO1	PRO2	PRO3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Рекомендуемое количество людей для комфортного катания (лыжи / сноуборд)	1 / 1	2 / 2	3 / 3
	Рекомендуемое количество людей для обучения в группах "Школа Proleski™" (лыжи / сноуборд)	3 / 2	4 / 6	6 / 9
	Рабочая длина, мм	3100	6000	9125
	Рабочая ширина, мм	4650	4650	4650
	Высота потолка при максимальном угле наклона платформы, м	3,5	4,15	4,85
	Высота нижней площадки (подиума или приямка), мм	640	640	640
	Длина монтажного пятна, не менее … мм	5480	8500	11350
	Ширина монтажного пятна, не менее … мм	5770	5770	5770
	Диапазон углов наклона платформы, градусы °	13,5°	13,5°	13,5°
	Максимальная скорость движения ленты, база (опция), км/ч	25 (35)	25 (35)	25 (35)
	Среднее потребление электричества, кВт/ч	≥ 3,5	≥ 6	≥ 6
	Среднее потребление воды, литр/час	≥ 4	≥ 5	≥ 6
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	Автоматическое увлажнение лыжного ковра	+	+	+
	Система фильтрации воды с датчиками оповещения	+	+	+
	Электронная система диагностики	+	+	+
	Защита валов резиновым покрытием	+	+	+
	Пульт управления стационарный	+	+	+
	Пульт управления дистанционный	+	+	+
	Зоны автоматического отключения	+	+	+
	Ограждение из нержавеющей стали и поликарбоната.	+	+	+
	Стартовая планка (фиксированная)	+	+	+
	Защитный мат (на верхней площадке)	+	+	+
	Планка для обучения в группах "Лыжная школа»	-	+	+

СЕРИЯ VERTICAL PROLESKI™

Серия VERTICAL идеальна для новичков и любителей горнолыжного спорта. Тренажеры этой серии отличаются подвижной платформой (перемещение «вверх-вниз») и углами наклона по вертикали в диапазоне: +9°/+20°.

PRO1V

Высота потолка при max. угле наклона платформы

Длина рабочей поверхности



Монтажное пятно

PRO2V

Высота потолка при max. угле наклона платформы



Длина рабочей поверхности



Монтажное пятно

PRO3V

Высота потолка при max. угле наклона платформы



Длина рабочей поверхности

Монтажное пятно

	Наименование	PRO1V	PRO2V	PRO2V+	PRO3V
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Рекомендуемое количество людей для комфортного катания (лыжи / сноуборд)	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3
	Рекомендуемое количество людей для обучения в группах "Школа Proleski™" (лыжи / сноуборд)	3 / 2	6 / 4	6 / 4	9 / 6
	Рабочая длина, мм	3100	6000	7500	9150
	Рабочая ширина, мм	4650	4650	4650	4650
	Высота потолка при максимальном угле наклона платформы, м	4,35	4,9	5,45	6
	Высота нижней площадки (подиума или приямка), мм	640	641	642	643
	Длина монтажного пятна, не менее … мм	6600	8500	10100	11550
	Ширина монтажного пятна, не менее … мм	5770	5770	5770	5770
	Тип подъемного механизма	электроцилиндры (шариковыинтовая пара)			
	Диапазон углов наклона платформы, градусы °	V:+9°/+20°	V:+9°/+20°	V:+9°/+20°	V:+9°/+20°
	Скорость изменения наклона, град./сек.	1°/с	1°/с	1°/с	1°/с
	Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до м/с2	1 м/с2	1 м/с2	1 м/с2	1 м/с2
	Максимальная скорость движения ленты, база (опция), км/ч	25 (35)	25 (35)	25 (35)	25 (35)
	Среднее потребление электричества, кВт/ч	≥ 3,5	≥ 6	≥ 6	≥ 10
	Среднее потребление воды, литр/час	≥ 4	≥ 5	≥ 5	≥ 6
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	Автоматическое увлажнение лыжного ковра	+	+	+	+
	Система фильтрации воды с датчиками оповещения	+	+	+	+
	Электронная система диагностики	+	+	+	+
	Защита валов резиновым покрытием	+	+	+	+
	Пульт управления стационарный	+	+	+	+
	Пульт управления дистанционный	+	+	+	+
	Зоны автоматического отключения	+	+	+	+
	Ограждение из нержавеющей стали и поликарбоната	+	+	+	+
	Стартовая планка (фиксированная)	+	+	+	+
	Защитный мат (на верхней площадке)	+	+	+	+
	Планка для обучения в группах "Лыжная школа"	-	+	+	+
	Табло индикации LCD (V км/ч, S км, t мин, углы наклона)	19,5"	19,5"	19,5"	19,5"

СЕРИЯ DIRECTION PROLESKI™

Серия DIRECTION является флагманом тренажеров PROLESKI™, максимально приближена к реальности, идеально обеспечивает качество тренировок и разнообразие техник катания. Оптимальна для любителей горнолыжного спорта, опытных лыжников и профессионалов. Включает в себя 3 модели с подвижной платформой (перемещение «вверх-вниз-вправо-влево») и углами наклона по вертикали в диапазоне: +10°/+22°, по горизонтали в диапазоне: -7°/+7°.

PRO1D

Высота потолка при max. угле наклона платформы

Длина рабочей поверхности



Монтажное пятно

PRO2D

Высота потолка при max. угле наклона платформы



Длина рабочей поверхности



Монтажное пятно

PRO3D

Высота потолка при max. угле наклона платформы



Длина рабочей поверхности



Монтажное пятно

	Наименование	PRO1D	PRO2D	PRO2D+	PRO3D
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Рекомендуемое количество людей для комфортного катания (лыжи / сноуборд)	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3 / 3
	Рекомендуемое количество людей для обучения в группах "Школа Proleski™" (лыжи / сноуборд)	3 / 2	6 / 4	6 / 4	9 / 6
	Рабочая длина, мм	3100	6000	7500	9150
	Рабочая ширина, мм	4650	4650	4650	4650
	Высота потолка при максимальном угле наклона платформы, м	4,7	5,4	6	6,55
	Высота нижней площадки (подиума или приямка), мм	950	950	950	950
	Длина монтажного пятна, не менее … мм	6500	8500	10100	11580
	Ширина монтажного пятна, не менее … мм	6100	6200	6200	6200
	Тип подъемного механизма	электроцилиндры (шариковыинтовая пара)			
	Диапазон углов наклона платформы, градусы °	V:+10°/+22° H:-5°/+5°	V:+10°/+22° H:-5°/+5°	V:+10°/+22° H:-5°/+5°	V:+10°/+22° H:-5°/+5°
	Скорость изменения наклона, град./сек.	2,5°/с	2,5°/с	2,5°/с	1,8°/с
	Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до м/с2	1 м/с2	1 м/с2	1 м/с2	1 м/с2
	Максимальная скорость движения ленты, база (опция), км/ч	25 (35)	25 (35)	25 (35)	25 (35)
	Среднее потребление электричества, кВт/ч	≥ 3,5	≥ 6	≥ 6	≥ 10
	Среднее потребление воды, литр/час	≥ 4	≥ 5	≥ 5	≥ 6
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	Автоматическое увлажнение лыжного ковра	+	+	+	+
	Система фильтрации воды с датчиками оповещения	+	+	+	+
	Система рекуперации	+	+	+	+
	Электронная система диагностики	+	+	+	+
	Защита валов резиновым покрытием	+	+	+	+
	Пульт управления стационарный	+	+	+	+
	Пульт управления дистанционный	+	+	+	+
	Зоны автоматического отключения	+	+	+	+
	Ограждение из нержавеющей стали и поликарбоната	+	+	+	+
	Стартовая планка (фиксированная)	+	+	+	+
	Защитный мат (на верхней площадке)	+	+	+	+
	Планка для обучения в группах "Лыжная школа"	-	+	+	+
	Табло индикации LCD (V км/ч, S км, t мин, углы наклона)	19,5"	19,5"	19,5"	19,5"

СЕРИЯ SPORT PROLESKI™

Серия SPORT идеальна для профессионалов. Обеспечивает высокое качество тренировок различных техник катания в условиях, максимально приближенных к реальности, при повышенной безопасности. Модель отличается подвижной платформой (перемещение «вверх-вниз-вправо-влево») и углами наклона по вертикали в диапазоне: +10°/+23°, по горизонтали: -7°/+7°.

PRO2DS

Высота потолка при max. угле наклона платформы



Длина рабочей поверхности



Монтажное пятно

	Наименование	PRO2DS
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Рекомендуемое количество людей для комфортного катания (лыжи / сноуборд)	2 / 2
	Рабочая длина, мм	6000
	Рабочая ширина, мм	4650
	Высота потолка при максимальном угле наклона платформы, м	5,7
	Высота нижней площадки (подиума или приямка), мм	1100
	Длина монтажного пятна, не менее … мм	8700
	Ширина монтажного пятна, не менее … мм	6540
	Тип подъемного механизма	электроцилиндры (шариковыинтовая пара)
	Диапазон углов наклона платформы, градусы °	V: +10°/+23°, H: +7°/-7°
	Скорость изменения наклона, град./сек.	2°/с
	Ускорение изменения угла наклона базовое и выставляется до м/с2	1 м/с2
	Максимальная скорость движения ленты, база (опция), км/ч	45 (50)
	Среднее потребление электричества, кВт/ч	≥ 10
	Среднее потребление воды, литр/час	≥ 7-10
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	Автоматическое увлажнение лыжного ковра	+
	Система фильтрации воды с датчиками оповещения	+
	Система рекуперации	+
	Электронная система диагностики	+
	Система автоматического ТО	+
	Защита валов резиновым покрытием	+
	Пульт управления стационарный	+
	Пульт управления стационарный Future (Touch Screen)	+
	Пульт управления дистанционный	расширенная комплектация
	Плавная регулировка скорости	+
	Регулировка ускорения лыжного ковра и подъемного механизма	+
	Тормозной модуль для быстрой остановки	расширенная комплектация
	Зоны автоматического отключения	+
	Защитный мат	по периметру
	Система страховочного подвеса с датчиком позиционирования	+
	Система программирования трасс	+
	Автоматически регулируемая стартовая планка	+

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРЕНАЖЕРОВ

	1	2	3
	PRO1 / PRO1V / PRO1D	**PRO2 / PRO2V / PRO2V+ PRO2D / PRO2D+ / PRO2DS**	**PRO3 / PRO3V / PRO3D**
КОМФОРТНОЕ КАТАНИЕ	**1 человек**	**2 человека**	**3 человека**
КОМФОРТНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ЛЫЖИ)		**6 человек**	**9 человек**
КОМФОРТНОЕ ОБУЧЕНИЕ (СНОУБОРД)		**4 человека**	**6 человек**

Тренажеры PROLESKI™ максимально удобны и оптимальны по своим габаритам для комфортного катания и обучения лыжников и сноубордистов.

Для комфортного катания 1 человека на лыжах 170 см необходима длина лыжного ковра, кратная 3-м метрам.
Рабочая длина всех тренажеров PROLESKI™ кратна 3-м метрам и оптимальна для катания 1-3 человек на 1 тренажере, в зависимости от модели.

Для обучения новичков в группах на рабочей поверхности с шагом 3 метра устанавливается дополнительная стартовая планка "Лыжная школа", что позволяет одновременно обучать от 4 до 9 человек на 1 тренажере.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ.

Высокое внимание к деталям.
Комплектующие от поставщиков с международной репутацией.

НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ:

Устойчивость к коррозии: оцинкованная сталь / порошковая покраска.
Только проверенные поставщики: Siemens, ABB, Forbo, SKF.

ЗАЩИТА ВАЛОВ РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ:

Входит в базовую комплектацию.
Защищает от коррозии.
Повышает сцепление валов с лыжным ковром.
Исключает проскальзывание / пробуксовку ковра.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Оперативная помощь в режиме 24/7.
Дистанционная on-line диагностика.
Скорость реагирования = max 1 час.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Изобретения запатентованы и не имеют аналогов в мире среди горнолыжных тренажеров.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ:

Быстрое и точное определение ошибок оператора и системы, а также факта внешнего вмешательства.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ:

Все тренажеры PROLESKI™ имеют сертификаты CE.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

2 ГОДА
ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ

5 ЛЕТ
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ

25 ЛЕТ - СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ЭКОНОМИЧНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКОНОМИЧНОЕ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО):

Экономичное ТО

Расходы ≤ 100$ / год:
- Смазка узлов трения
- Замена фильтра для воды

Прочие расходы по ТО отсутствуют.

Система автоматического ТО

Автоматическая смазка узлов тренажёра, подшипников и подъёмных механизмов. Полностью программируемая система. Полная независимость от человеческого фактора.

НИЗКИЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:

Низкое трение между лыжами и ковром

Обеспечивается благодаря применению увлажнителя-концентрата Proleski™.

Подъемный механизм «Шарико-винтовая пара»

Расход энергии составляет всего 1,5 кВт/ч. До 12 раз экономнее, чем другие подъемные механизмы.

Система рекуперации

Возврат электроэнергии в электрическую сеть при торможении или остановке лыжного ковра. Экономия электропотребления до 20%.

РАЗУМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ:

Автоматическое увлажнение лыжного ковра

Равномерное увлажнение ковра. Управляется дистанционно. Более технично и эстетично, чем увлажнение ковра вручную.

Система фильтрации воды

Предназначена для защиты форсунок от грязной воды.
Автоматически оповещает о необходимости замены фильтров.

Замкнутая система увлажнения лыжного ковра

Автоматически увлажняет лыжный ковер. Идеально подходит для помещений, где нет центрального водопровода и канализации.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УВЛАЖНЕНИЕ КОВРА

Равномерное увлажнение лыжного ковра повышает скольжение, исключает задиристые / тормозящие участки. Полив осуществляется автоматически, с помощью пульта дистанционного управления, что позволяет не прерывать тренировочный процесс. Автоматическое выключение подачи воды после 30 секунд увлажнения. Процесс увлажнения ковра не видим для клиента клуба. Технически и эстетически – более современный подход, чем увлажнение ковра вручную.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ

ДА!

РУЧНОЙ ПОЛИВ ИЗ ШЛАНГА

НЕТ!

ЛЫЖНЫЙ КОВЕР



МЫ ГОВОРИМ «ДА» ОСТРЫМ КАНТАМ!

Авторская технология изготовления лыжного ковра.
Высокая износостойкость. Улучшенное скольжение.

ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ КОВРА:

Высокопрочный композитный материал.
Высота ворса – 23 мм.
Повышенная устойчивость к истиранию.
Улучшенное скольжение.
Для всех видов горных лыж и сноубордов.
Подходит для острых кантов.
Возможность использовать личное снаряжение клиента.
Гарантия – 7000 часов непрерывного скольжения.

УВЛАЖНИТЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ PROLESKI™: OPTION

Уникальная разработка PROLESKI™.
Обеспечивает низкое трение между лыжами и ковром.
Продлевает срок службы лыжного ковра в 2,5 раза.
Экономный расход: 2 л./месяц на 1 тренажер для 3-х лыжников.
Жидкий, без запаха, без цвета, химически нейтрален, не липкий, не оставляет пятен на одежде.

ТОЧНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ЛЕНТЫ:





2-уровневая система автоматической стабилизации ленты.
Лента выставляется 1 раз при монтаже и не требует дальнейшей регулировки.
Высокая точность в каждый момент времени, даже при большом количестве людей и высоких скоростях.

ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

PROLESKI™ более 10 лет сотрудничает с профессионалами в сфере горнолыжного спорта и находится в постоянном контакте со своими клиентами. Это позволило нам сделать оборудование более компактным, расширить возможности выбора места размещения тренажера и оптимизировать затраты на 1м^2 площади.

Многократное тестирование тренажеров с лыжниками и сноубордистами всех квалификаций показали, что для комфортного катания 1 человека на лыжах 170 см длина лыжного ковра должна быть кратна 3-м метрам. Поэтому длина лыжного ковра всех тренажеров PROLESKI™ равна 3, 6, 9 метрам и по результатам 10 лет исследований является наиболее эргономичной.



Эргономика рабочей поверхности тренажеров PROLESKI™ на примере моделей PRO 2, PRO 2V, PRO 2D:



ТОТАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



СТРАХОВОЧНЫЙ ПОДВЕС:

Делает тренировки на 99% безопасными
Позволяет удерживать лыжника в вертикальном положении и автоматически останавливать ленту при падении
Ускоряет процесс обучения, в т.ч. при экстремальных режимах



АВТОМАТИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАРТОВАЯ ПЛАНКА:

Возможность регулировки высоты положения планки в зависимости от роста клиента.
Фиксация планки в любом положении в диапазоне высоты 820-1250 мм.
Два поручня с разными диаметрами для удобного захвата детьми и взрослыми.
Планка регулируется с помощью пульта управления.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТАРТОВАЯ ПЛАНКА "ЛЫЖНАЯ ШКОЛА":

Устанавливается в средней части тренажёра для безопасной тренировки новичков.
Помогает увеличить количество одновременно катающихся учеников в 2 раза.

УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНАЖЕРОМ

СТАЦИОНАРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ «FUTURE»: OPTION

Touchscreen экран. Интуитивно понятное меню. Мультиязычный интерфейс.
Запуск и остановка работы тренажера.
Аварийное отключение работы тренажера.
Регулировка скорости движения ковра.
Управление углами наклона платформы в 8-ми направлениях.
Имеет подсказки с пошаговым доступом к функциям и предотвращает возможные ошибки оператора.
Включает систему электронной диагностики тренажёра.
Возможность рассчитываться пластиковой картой.
Блокировка пульта с помощью ключа.
В комплектацию входит LCD монитор 19,5" (скорость, время, расстояние, угол наклона платформы).
Устанавливается на нижней площадке тренажёра или на подиуме.
Может быть совмещен с системами биллинга и резервации и являться единым центром управления тренажёром.

СТАЦИОНАРНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:



Запуск и остановка работы тренажера.
Аварийное отключение работы тренажера.
Регулировка скорости движения ковра.
Управление увлажнением лыжного ковра.
Управление углами наклона платформы.
Блокировка пульта с помощью ключа.
Электромеханические кнопки.
Корпус выполнен из нержавеющей стали.
Светодиодные индикаторы системы диагностики.
Входит в базовую комплектацию.

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

Запуск и остановка работы тренажера.
Регулировка скорости движения ковра.
Управление увлажнением лыжного ковра.
Управление наклонами платформы.
Входит в базовую комплектацию.

НАВЫК. ИНТЕРЕС. АДРЕНАЛИН

СКОРОСТЬ ДЛЯ КАРВИНГА:

Для коммерческого использования.
Дистанционное управление скоростью. Мягкий старт и плавное завершение сета.
Быстрая остановка ленты в случае падения лыжника.

СКОРОСТЬ ДЛЯ СПОРТА:

Для профессиональных спортивных тренировок.
Дистанционное управление скоростью.
Мягкий старт и плавное завершение сета.
Быстрая остановка ленты в случае падения лыжника.



СТЕНД ЗЕРКАЛ:

Помогает клиенту увидеть и корректировать ошибки в технике катания. Представляет собой зеркало, установленное в металлическую раму на пол/стену, с регулировкой угла наклона.



ТАБЛО ИНДИКАЦИИ:

19,5” LCD-монитор с программным модулем.
Система предупреждает об окончании сета за 10 секунд.
Показывает V км/ч, S км, t мин., углы наклона.
Может являться рекламным носителем.
Входит в комплектацию пульта Future.



СИСТЕМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТРАСС:

Предназначена для динамических моделей серии Vertical, Direction, Sport.
Возможность программирования и воспроизведения трасс с учетом особенностей рельефа.
Возможность задать координаты трасс реальных горных курортов, любого уровня сложности.
Позволяет повторять модель трассы по ранее заданным координатам: скорости лыжного ковра, углам наклона платформы, ускорению изменения углов наклона, продолжительности каждого параметра при перемещении платформы.



УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА:

Опция для серии Vertical и Direction, позволяет расширить диапазон углов вертикального наклона тренажера от 9 до 35 градусов.

ОСТРЫЕ КАНТЫ:

Возможность подготовиться к горным трассам любой сложности и освоить разные техники катания.
Возможность использовать собственное снаряжение.



PROLESKI

ИГРОВЫЕ ФУНКЦИИ

8D Vision - система виртуальная реальности горнолыжных трасс.
Модуль “Рекорды” - для организации соревнований, рейтингов.

Высокая мотивация и долгосрочная лояльность клиента.

СИСТЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ «8D VISION»

Еще больше ярких эмоций и реального присутствия на склоне! Система 8D-Vision позволяет получить опыт на любой горнолыжной трассе мира.



Это аппаратно-программный комплекс, который обеспечивает визуализацию катания по горнолыжному склону и имеет 2 режима работы.

I режим: Скорость движения лыжного ковра и углы наклона платформы устанавливаются автоматически, в соответствии с выбранной (предустановленной) виртуальной трассой.

II режим: Отображаемая трасса прорисовывается автоматически в соответствии со скоростью лыжного ковра и углов наклона платформы, которые задаются оператором (инструктором) тренажера, в режиме реального времени.

СИСТЕМА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ «8D VISION»



«8D Vision» виртуальная реальность

8D Vision light

выводит сигнал для отображения соответствующего рельефа и ракурса обзора, на основе скорости движения лыжного ковра, угла наклона платформы - в режиме реального времени посредством программного обеспечения взаимодействующего с электроникой тренажера. Виртуальная трасса отображается исходя из ракурса обзора базового положения лыжника на платформе.

Комплектация: ПО Proleski: модули 8D, система программирования трасс, готовые трассы.



8D Vision full

отображает на экране проектора* соответствующий рельеф и ракурс обзора, на основе скорости движения лыжного ковра, угла наклона платформы, положения лыжника на платформе и направления его лыж - в режиме реального времени посредством системы камер VR, маркеров, а также программного обеспечения взаимодействующего с электроникой тренажера. Виртуальная трасса отображается исходя из ракурса обзора, соответствующему положению лыжника на платформе.

Комплектация: система камер положения и контрольных точек, экран, проектор, ПО Proleski: модули 8D, система программирования трасс, готовые трассы.

МОДУЛЬ “РЕКОРДЫ”

Соревнования мотивируют интерес у лыжника и повышают адреналин! Легко создать события и рейтинги с помощью модуля “Рекорды”. Измерять и фиксировать прогресс, динамику прохождения трасс, количество поворотов. Легко делиться результатами и историей успеха.



Модуль “Рекорды” позволяет выводить динамические характеристики прохождения сета включая счетчик поворотов в реальном времени. По окончании сета выводится отчёт с указанием рельефа, протяженности маршрута, скорости, затраченного времени, количества поворотов. Создавать таблицу событийных соревнований и постоянных рейтингов клуба, вводить имена, критерии, анализировать и отображать в порядке первенства результаты всех участников соревнования и/или всех клиентов клуба. В комплекте с биллинговой системой автоматически отправлять клиенту электронный отчет о его пройденном маршруте и результате соревнований.

Комплектация: ПО “Рекорды”, кронштейны с датчиками



БИЛЛИНГОВАЯ СИСТЕМА

Полный контроль работы бизнеса в режиме реального времени.
Удобная мультивалютная и мультиязычная система.

Биллинговая система представляет собой комплексный программный модуль и является авторской разработкой PROLESKI™. Предназначена для комфортного и современного ведения бизнеса. Включает в себя следующие возможности и комплектацию:

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ:

Получение оплаты за катание наличными средствами, электронными платежами, через пластиковую карту.
Депозитная система: предоплата клиентом будущих услуг.
Возможность определять и настраивать цену на услуги клуба в зависимости от месяца, недели, дня, конкретного промежутка времени.
Полная финансовая аналитическая отчетность:
- Поступившие средства за оказанные услуги;
- Поступившие средства за будущие услуги;
- Валовый доход по каждому сотруднику (администратор / инструктор);
- Гибко настраиваемая финансовая отчетность по индивидуально заданным параметрам.

Автоматическое формирование и отправка отчетов собственнику в конце рабочего дня.
Возможность формировать любой отчет в соответствии с индивидуальными требованиями собственника.
Полный контроль над финансовым состоянием клуба в режиме реального времени, 24/7.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ:

Учет и статистика рабочего времени сотрудников клуба.
Учет времени работы на тренажере.
Пропускная система.
Идентификация инструктора.
Расчет заработной платы и мотивации персонала.
Персонал не имеет доступа к включению тренажера без оплаты сета.

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ТРЕНАЖЕРА:

Учет фактического времени работы тренажера.
Идентификация клиента / оператора.
Допуск к тренировкам только после оплаты сета (без оплаты тренажер не запускается).
Возможность гибко устанавливать продолжительность сета.
Контроль работы тренажера в соответствии с целями клуба (услуга, презентация, ТО).

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ

УПРАВЛЕНИЕ БАЗОЙ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ:

Формирование базы данных клиентов с необходимой персональной информацией.
Идентификация клиента / услуги / денег / предпочтений.
Возможность проверки клиентом баланса на своей клубной карте.
Полная систематизированная база персональных данных ваших клиентов.

СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ:

Определение предпочтений клиентов, сегментация клиентов.
Управление маркетинговыми мероприятиями (бонусы / акции / скидки).
Возможность программируемой on-line рассылки (информирование об акциях, мероприятиях, событиях, поздравление с праздниками, в т.ч. возможность для рекламодателя).
Гибкая и управляемая система лояльности для клиентов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ БИЛЛИНГ-СИСТЕМЫ:

Рабочее место администратора-кассира (компьютер с монитором и карт-ридером).
Рабочее место инструктора (компьютер с монитором touchscreen и карт-ридером).
Интерфейс для клиентов и сервер баз банных, позволяющий клиентам самостоятельно смотреть на своей пластиковой карте баланс, скидку и т.д. (компьютер с монитором и карт-ридером).
Комплект для обслуживания 4-х тренажёров: программное обеспечение PROLESKI™ + компьютерное оборудование + чековый принтер + OS Windows 8.
Пластиковые депозитные карты PROLESKI CLUB™ (только для франчайзи).

Биллинговая система является основой для ведения бизнеса и может быть дополнена возможностями «Клиент-сервиса» и другими опциями по запросу заказчика.

КЛИЕНТ-СЕРВИС



ЕЩЕ БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ!

Эффект соревнования и победы.
Удобство бронирования и оплаты.
Эффективное управление потоком клиентов.

МОДУЛЬ «БРОНИРОВАНИЕ»:

OPTION

Бронирование осуществляет администратор клуба по просьбе клиентов.
Содержит варианты предварительного и подтверждённого бронирования.
Включает функцию бронирования сетов по времени и датам.
Является системой планирования работы клуба.
Модуль может быть связан с системой биллинга и запуска тренажера.

МОДУЛЬ «РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ON-LINE PROLESKI CLUB»:

ON LINE
OPTION

Клиент самостоятельно бронирует и оплачивает сеты on-line, через личный кабинет на сайте клуба.
Клиент может дистанционно отслеживать свой баланс, количество откатанных сетов и всю свою статистику.
Совмещен с биллинг-системой и пультом Future.
Полностью автоматизированный процесс.
Опция доступна только для франчайзи.

СИСТЕМА «Достижения членов PROLESKI CLUB®»:

OPTION

Формирует персональный отчёт для клиента о пройденной трассе с указанием рельефа и протяженности трассы, скорости, остановок.
Возможность выводить отчёт на монитор, автоматически отправлять отчёт на электронную почту члену клуба в виде диаграммы.
Возможность получить график трассы, вести дневник пройденных трасс, отслеживать свою результативность, делиться данными через соц. сети.
Позволяет проводить соревнования членов клуба, сравнивать и выводить на монитор.
Повышает интерес клиентов к катанию, мотивирует улучшать технику, включает соревновательный азарт.
Опция доступна только для франчайзи.

СИСТЕМА ДОСТУПА В ТРЕНАЖЕРНУЮ ЗОНУ:

OPTION

Предназначена для организации и увеличения пропускной способности клуба.
Помогает организовать очередь и регулирует очередность допуска клиентов на тренажер.
Повышает безопасность и комфорт в тренажёрной зоне.
Информирует о времени освобождения тренажёра.
Совместно с системой биллинга и бронирования позволяет приглашать клиента согласно очереди, оптимизировать работу кассира, инструктора.
Пропуск в зону подготовки и тренировки возможен только по персональной карточке клиента.
Полностью автоматизированная система.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДЛЯ БИЗНЕСА!

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ:

Обучение персонала бизнес-процессам и практическое внедрение франчайзинга PROLESKI CLUB™.
Длительность обучения: 7 дней.
Обучение на территории заказчика.
Опция доступна только для франчайзи.



ТРЕНИНГ ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ:

Обучение инструкторов безопасному катанию, техникам катания, техникам обучения клиентов, техникам личных продаж.
Длительность обучения: 7 дней.
Обучение на территории заказчика.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА:

Персонал может приступить к работе только после тестирования знаний (в противном случае система не запускается). Система работает совместно с биллинг-системой и стационарным пультом FUTURE.
Опция доступна только для франчайзи.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

Благодаря защите электрической и электронной части тренажёра от осадков до IP64, система позволяет эксплуатировать тренажёр на открытом воздухе.

ВАРИАТИВНОСТЬ:

Возможность создать индивидуальный тренажер с произвольными размерами под потребности заказчика: макс. длина / ширина конструкции = 24 метра.
Разработка и адаптация программного обеспечения по запросу заказчика.

ПОДДЕРЖКА НА СТАРТЕ:

Рекомендации в эффективном использовании каждой единицы площади.
Зонирование и эскизная визуализация пространства клуба.
Подбор оптимального оборудования с учетом целей клуба.

ПРИШЛИТЕ ПЛАНИРОВКУ ПОМЕЩЕНИЯ, И МЫ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС:

Зонирование и эскизную визуализацию пространства клуба.
Рекомендации по составлению технико-экономического обоснования проекта.

ФРАНЧАЙЗИНГ

PROLESKI™ предлагает устойчивую бизнес-модель, которая включает в себя авторскую методику ведения бизнеса, основанную на изобретении, защищенную патентами и гарантирующую защиту территории от конкуренции.

Франчайзинг PROLESKI CLUB помогает Вам создать свой собственный ski-клуб «с нуля», систематизировать бизнес, сделать его финансово успешным и окупить инвестиции в максимально короткий срок.

Франчайзинг разработан и испытан на собственной сети клубов и представляет собой уникальную технологию по созданию успешного горнолыжного клуба indoor с подробным описанием инструкций, действий и решений для каждого этапа развития бизнеса.

Включает всестороннюю поддержку специалистов на всех этапах проекта, что дает Вам возможность минимизировать коммерческие риски и первым занять региональную нишу.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ О ФРАНЧАЙЗИНГЕ PROLESKI CLUB НА WWW.PROLESKI.COM

PROLESKI

Группа компаний PROLESKI основана в 2007 году. Профессиональная деятельность: инжиниринг и производство в сфере машиностроения; системы автоматизации производства; разработка программного обеспечения; создание и развитие объектов общественного питания, развлечения и спорта; консалтинг. Владеет патентами на изобретения, авторскими правами, торговыми марками, в том числе PROLESKI и PROLESKI CLUB. Собственные ресурсы: конструкторское бюро, производственные мощности, отдел программирования и автоматизации. В жизни нас объединяет любовь к горным лыжам!

ООО «ФИРМА КАПИТАЛ-ТРЕЙД»
г. Днепр, Украина, 49000
ул. Староказацкая, 32/9
+380 (66) 328-38-88
+380 (67) 560-24-02
+380 (50) 320-18-01
e-mail: office@proleski.ua
www.proleski.com